




PETEC

TABLE LIFT SYSTEMS

ERGONOMISKE INDUSTRI- OG MONTERINGSBORDE
INDIVIDUET FREMSTILLET EFTER DINE ØNSKER



www.table-lift-systems.com



PETec GmbH - Ergonomiske industri- og montagetabeller

Overbevisende stabilitet, funktion og kvalitet!



Vores ergonomiske og højdejusterbare monteringsborde til håndværk og industri tilbyder løsninger til næsten alle anvendelsesområder. Både som arbejdsbænk, svejsebord, løfte- og monteringsbord eller som erstatning for et klassisk sakseløftebord tilbyder vores borde en forbedret platform – så har du altid den rigtige arbejds højde!

- Længde og bredde kan vælges frit
- Materiale og form på bordpladen kan vælges frit
- Manuel eller elektrisk højdejustering
- Bæreevne på 12.000 kg og mere mulig
- Tunge ruller til at flytte bordet




BELASTBARHEIT

Kan nemt justeres i højden, selv ved høj, ujævn belastning.



STABILITET

Slag- og stødfast højdejustering med høj bæreevne.




STABILT FODFÆSTE

Justerbare og gummierede industrifødder for sikker stabilitet.




FLEKSIBILITET

Udstyret med ruller giver stor fleksibilitet.




ARBEJDSIKKERHED

Vores spindel-løftesystem beskytter mod sagnig, selv under ekstreme forhold.



KÆDEANTRÆK

Sikrer jævn højdejustering af alle bordben.



Nem
højdejustering

Ergonomi på arbejdspladsen

Bekræftet af Fraunhofer Institut!

Argumenterne for en højdejusterbar arbejdsplads er klare og er blevet undersøgt videnskabeligt flere gange. Først i efteråret sidste år viste en undersøgelse fra Fraunhofer-Institut, at der er talrige beviser for fordelene ved ergonomiske investeringer. Ifølge undersøgelsen „viser undersøgelserne, at sunde medarbejdere er mere tilfredse og effektive“. Derfor betaler investeringer i holdbare og højkvalitative højdejusterbare montagestole, og dermed i sundheden, sig hurtigt tilbage.



Bedre sundhed med den rigtige arbejds højde!

- ✓ Forebyggelse af forkert kropsholdning
- ✓ Forebyggelse af ryg- og ledsmerter
- ✓ Reduktion af sygefravær
- ✓ Øget arbejdsmotivation
- ✓ Økonomiske fordele

Mere produktivitet med stående-siddende arbejdspladser!

- ✓ Produktiviteten og produktkvaliteten øges
- ✓ Kalorieforbruget på arbejdspladsen øges markant
- ✓ Muskulære gener reduceres med 42-50 %
- ✓ Statiske holdningsfejl undgås Træthed forebygges
= Større velvære for medarbejderne



Sikkerhed

Højdejusteringen af PETec-monteringsarbejdspladserne foregår enten elektrisk eller mekanisk (patentbeskyttet). Under alle omstændigheder er systemet absolut sikkert takket være sin indvendige konstruktion og beskytter mod skader på arbejdspladsen. Et selvbremsende spindel-system forhindrer uønsket sænkning af bordet. Alle vores produkter er CE-mærket.

Montagebord „Advanced“

Højdejusterbar og mobil arbejdsbænk med 4 ben og skuffesystem



UDSTYR:

- Dimensioner på bordplade af stål: 2000 x 1000 x 10 mm
- Trinløs højdejustering (valgfrit med elektromotor 230 V (2 stikkontakter på kontrolpanelet) eller via akku-skruemaskine)
- Højdejustering: 750-1150 mm trinløst justerbar
- Med selvbremsende spindelsystem
- Maks. belastning: 750 kg, stød- og slagfast
- Kan også højdejusteres uden problemer ved maksimal belastning
- Stel med flere afstivninger
- Arbejdsbord med 4 fleksible kuglelejeruller, der kan drejes 360
- Bordben med ekstra justerbare maskinfødder (gule)
- Bord med CE-overensstemmelseserklæring
- Leveres klar til brug, færdigsamlet

Montagebord „Basic“

Elektrisk højdejusterbart arbejdsbord (2000 x 1000 mm) med hjul



UDSTYR:

- Bordpladens mål: 2000 x 1000 mm (valgfrit materiale)
- Elektrisk højdejustering med ekstra stabile bordben
- Elektrisk højdejustering (230 V): 750-1150 mm trinløst justerbar via knapper (op + ned + 3 lagringsmuligheder)
- Højdejustering valgfri med håndsving (valgfri)
- Maks. belastning: 350 kg, slag- og stødfast
- Bordstivere lakeret (farve kan vælges)
- Arbejdsbord stående på 4 justerbare maskinfødder (valgfrit med løberuller)
- U-formet bordfod for endnu mere stabilt ståsted
- Bord med CE-overensstemmelseserklæring
- Leveres klar til brug, færdigsamlet

Montagebord „Advanced“

Mekanisk højdejusterbart arbejdsbord med 4 ben og hjul, med midterstiver



UDSTYR:

- Bordpladens mål: 2000x1000 mm (30 mm træ eller 10 mm stål kan vælges)
- Mekanisk, trinløs højdejustering ved hjælp af akku-skruemaskine (valgfrit med elmotor 230 V)
- Højdejustering: 750-1150 mm trinløst justerbar
- med selvbremsende spindelsystem
- maks. belastning: 750 kg, stød- og slagfast
- kan også højdejusteres uden problemer ved maksimal belastning
- Stel med flere afstivninger (farve kan vælges)
- Arbejdsbord med fleksible kuglelejeruller, der kan drejes 360
- Bordben med ekstra justerbare maskinfødder (gule)
- Bord med CE-overensstemmelseserklæring
- Leveres klar til brug, færdigsamlet

Montagebord „Basic Kipp“

Elektrisk højdejusterbart og vipbart arbejdsbord (2000 x 800 mm) med justerbare bordben



UDSTYR:

- Arbejdsplade i multiplex-træ: 2000 x 800 x 30 mm
- Elektrisk højdejustering (230 V): 750-1150 mm trinløst justerbar (ved hjælp af knapperne Op + Ned + 3 hukommelsesmuligheder)
- Bordplade kan vippes trinløst op til 60° (ved hjælp af knapperne Op + Ned + 3 hukommelsesmuligheder)
- med selvbremsende spindelsystem
- maks. belastning: 350 kg, slag- og stødfast
- ekstra bordafstivninger for særlig høj stabilitet, lakeret (farve kan vælges)
- Bordben med ekstra justerbare maskinfødder (gule)
- Bord med CE-overensstemmelseserklæring
- Leveres klar til brug, færdigsamlet

Arbejdsbuk ProFlex 1

Mekanisk, trinløst højdejusterbar med håndsving og mobil tunge lastbuk til 1000 kg



UDSTYR:

- Trinløs mekanisk højdejustering muliggør en altid passende arbejds højde uden kompromiser
- Inkluderet håndsving for nem betjening af højdejusteringen
- Højdejusterbar fra 650 mm til 1000 mm, hvilket sikrer alsidig tilpasning til forskellige arbejdsbehov
- Selvbremsende spindelsystem sikrer stabilitet og sikkerhed
- Imponerende belastbarhed på op til 500 kg eller 1000 kg, stød- og slagfast, så den kan klare selv de mest krævende opgaver
- Monteringsbuk med 4 x 360° drejelige kuglelejeruller, der i nederste position muliggør ubesværet bevægelse i alle retninger
- Når monteringsbukken køres op, står den sikker og stabilt på sine fødder
- Monteringsbuk med CE-overensstemmelseserklæring
- Leveres klar til brug, færdigsamlet

Arbejdsbuk ProFlex Extreme

Mekanisk, trinløst højdejusterbar med akku-skruetrækker og mobil tunge lastbuk til 2000 kg




UDSTYR:

- Valgbar støtteflade af træ, metal eller plast: 1200 x 200 mm
- Trinløs mekanisk højdejustering muliggør altid en passende arbejds højde uden kompromiser
- Komfortabel højdejustering ved hjælp af akku-skruetrækker. Takket være integreret gear
- Højdejusterbar fra 650 mm til 1000 mm, hvilket sikrer alsidig tilpasning til forskellige arbejdsbehov
- Selvbremsende spindelsystem sikrer stabilitet og sikkerhed
- Imponerende belastbarhed på op til 2000 kg, stød- og slagfast, så den kan klare selv de mest krævende opgaver
- Monteringsbuk med 4 x 360° drejelige kuglelejeruller, der i nederste position muliggør ubesværet bevægelse i alle retninger
- Når monteringsbukken køres op, står den sikker og stabilt på sine fødder
- Monteringsbuk med CE-overensstemmelseserklæring
- Leveres klar til brug, færdigsamlet

Svejsebord „Professional“

Højdejusterbart og drejeligt svejsebord (2400 x 1200 mm)



Vores professionelle model blandt de højdejusterbare borde. Ekstremt stabilt svejsebord. Med en bæreevne på 1500 kg kan det også under belastning nemt højdejusteres elektrisk (230 V).


UDSTYR:

- Dimensioner på Siegmund-svejseplade: 2400x1200x150 mm, Professional 750, plasmanitreret, med 22-huls system (andre bordplader kan konfigureres individuelt)
- Elektrisk, trinløs højdejustering
- Højdejustering: 800-1200 mm trinløst justerbar
- 180° vippbar bordplade = 60° til den ene side og 90° til den anden side (valgfrit også 360° drejbar)
- Maks. belastning: 1500 kg, stød- og slagfast
- Kan nemt justeres i højden og drejes, selv ved maksimal belastning
- Robust stålkonstruktion (farve kan vælges)
- Bordben med ekstra justerbare maskinfødder (gule) og forberedelse til forankring i gulvet
- Bord med CE-overensstemmelseserklæring
- Leveres klar til brug, færdigsamlet



Værktøjsvæg „Advanced”

Stort elektrisk højdejusterbart arbejdsbord (2500 x 900 mm) med industrifødder og valgfri værktøjsvæg



TILBEHØR ONLINE
KONFIGURERBART!

UDSTYR:

- Bordpladens mål: 2500 x 900 mm (30 mm træ, valgfrit med 6 mm PVC-beskyttelsesplade)
- Elektrisk højdejustering (230 V): 750-1150 mm trinløst justerbar (via knapperne Op + Ned + 3 hukommelsesmuligheder)
- med selvbremsende spindelsystem
- maks. belastning: 1000 kg, slag- og stødfast
- ekstra bordafstivninger for særlig høj stabilitet, lakeret (farve kan vælges)
- Bordben med ekstra justerbare maskinben (gule)
- Bord med CE-overensstemmelseserklæring
- Leveres klar til brug, færdigsamlet
- Ekstraudstyr: Lista skuffeskab med 3 skuffer: Skuffehøjde: 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, samlede mål BxDxH: 564 x 572 x 385 mm
- Valgfrit: Professionel skruestik (kæbebredde 160 mm)
- Valgfrit: Stor værktøjsvæg med belysning: 3 x bæresøjler, 6 x hulvæg 1000 x 300 mm, 3 x opbevaringsrum 1000 mm bredt, 1 x skinne til opbevaringskasser 1000 mm bred, stikkontaktsystem med 7 stikkontakter og tænd/sluk-knap, 1 x overramme med arbejdspladsbelysning (1200 mm lang, 3800 lm, 5000k farvetemperatur)

Værktøjsvæg „Basic”

Elektrisk højdejusterbart arbejdsbord i forskellige formater med industrifødder og valgfri værktøjsvæg



UDSTYR:

- Bordpladens mål: Forskellige ønskede formater og overflader (30 mm træ, valgfrit med 6 mm PVC-beskyttelsesplade)
- Elektrisk højdejustering (230 V): 650-950 mm eller valgfrit 750-1150 mm trinløst justerbar
- med selvbremsende spindelsystem
- maks. belastning: 300 kg (valgfrit: 500 kg)
- Bordben med ekstra justerbare maskinfødder (gule)
- Bord med CE-overensstemmelseserklæring
- Leveres klar til brug, færdigsamlet

Montagebord „Advanced 4”

Elektrisk højdejusterbart arbejdsbord (2500 x 900 mm) med industrifødder og valgfri værktøjsvæg



UDSTYR:

- Bordpladens mål: 2500 x 900 mm (30 mm træ, valgfrit med 6 mm PVC-beskyttelsesplade)
- Elektrisk højdejustering (230 V): 650-950 mm eller valgfrit 750-1150 mm trinløst justerbar
- (via knapperne Op + Ned + 3 hukommelsesmuligheder)
- med selvbremsende spindelsystem
- maks. belastning: 1000 kg, slag- og stødfast
- ekstra bordafstivninger for særlig høj stabilitet, lakeret (farve kan vælges)
- Bordben med ekstra justerbare maskinfødder (gule)
- Bord med CE-overensstemmelseserklæring
- Leveres klar til brug, færdigsamlet

TILBEHØR ONLINE
KONFIGURERBART!

Saksløftet bord

Mobil arbejdsbord, der kan højdejusteres med akku-skruemaskine



UDSTYR:

- Arbejdsfladens mål: 1200 x 800 mm (30 mm træ eller 10 mm stål kan vælges)
- Mekanisk, trinfri højdejustering ved hjælp af akku-skruemaskine
- Højdejustering: 250 – 1000 mm trinløst justerbar
- Med selvbremsende spindelsystem
- Stød- og slagfast
- Maks. belastning valgfri: 100 kg uden gear eller 500 kg med gear
- Kan også højdejusteres uden problemer ved maksimal belastning
- 4 fleksible 360° kuglelejeruller under bordpladen
- Bord med CE-overensstemmelseserklæring
- Leveres klar til brug, færdigsamlet

Saksløftet bord

Kørbar og elektrisk højdejusterbar op til 1000 kg med løftekæde/skubbekæde



TILBEHØR ONLINE
KONFIGURERBART!



UDSTYR:

- Fremstillet i henhold til DIN EN 1570-1 (fremstillet i Tyskland)
- Arbejdsfladens dimensioner: 1200 x 800 mm (30 mm træ eller 10 mm stål kan vælges)
- Ren elektrisk drev ved hjælp af elmotor, gear og skubbekæde
- Elektrisk trinfri højdejustering ved hjælp af håndknap med 3 m tilslutningskabel
- Præcis positionering og lagringsmulige positioner
- Endepositioner er begrænset af sensorer og sikrer blød start og stop.
- Højdejustering: 300 – 1000 mm trinløst bevægelig
- Stød- og slagfast, ekstremt robust takket være svejset stålkonstruktion
- Inkl. fleksibelt ruller sæt, så løftebordet kan flyttes i den nederste position uden hjælpemidler
- Maks. belastning valgfri: 1000 kg
- Kan også højdejusteres uden problemer ved maksimal belastning
- Bord med CE-overensstemmelseserklæring
- Leveres klar til brug, færdigsamlet

Vendebord

Elektrisk højdejusterbart arbejdsbord / vendebord - Vendeværktøj til store emner



UDSTYR:

- Arbejdsfladens mål: 2000 x 1400 mm, Trinløst udtrækkelig op til 2000 x 1960 mm (underlag kan vælges)
- Elektrisk højdejustering (230 V): 560-960 mm trinløst bevægelig (andre højder på forespørgsel) via kablet fjernbetjening
- med selvbremsende spindelsystem
- valgfrit med 4 x 360° hjul (med parkeringsbremse) eller 4 x justerbare industrifødder
- maks. belastning: 250 kg, slag- og stødfast
- ekstra bordafstivninger for særlig høj stabilitet, lakeret (farve kan vælges)
- Bord med CE-overensstemmelseserklæring
- Leveres klar til brug, færdigsamlet

3D-bord

Mekanisk højdejusterbart og mobilt arbejdsbord med drejeligt drejeskive som bordplade



UDSTYR:

- Rund bordplade: Ø 800 mm stål (andre størrelser på forespørgsel)
- Mekanisk, trinfri højdejustering og hældning ved hjælp af akku-skruemaskine
- Højdejustering: 650-1050 mm trinløst justering
- Med selvbremsende spindelsystem
- Maks. belastning: 300 kg, stød- og slagfast
- Kan nemt højdejusteres, selv ved maksimal belastning
- Arbejdsbord med fleksible kuglelejeruller med parkeringsbremse
- Bord med CE-overensstemmelseserklæring
- Leveres klar til brug, færdigsamlet

BRUG DIN EGEN SVEJSEPLADE

**Spar penge!
Du bruger din
eksisterende svejseplade!**

**Vi bringer dit (gamle) svejsebord
op på et nyt niveau!**

Opgrader dine eksisterende svejsebord med de patenterede understel fra PETec. På den måde får du en innovativ og ergonomisk arbejdsplads til dine medarbejdere uden at skulle investere i nye svejseborde.

Og det bedste er: Vi tilbyder vores understel til alle gængse bordformater fra producenterne Sigmund & Dennerle. Naturligvis er individuelle formater også mulige når som helst.

HØJDEJUSTERING FRA 100 KG TIL 12.000 KG

ALLE FORMATER FRA SIEGMUND, DEMMELER OG ALLE ANDRE

VALGFRIT: MED KUGLEKULERULLER, 360° DREJELIG

ERGONOMISK

Optimal tilpasning
af arbejds højden!

BÆREDYGTIG

Genbrug af din
eksisterende svejseplade!

OMKOSTNINGSEFFEKTIVT

Ingen behov for at købe
en ny bordplade!

**HAR DU IKKE FUNDET DET RIGTIGE
ARBEJDSBORD ENDNU?**

**Kontakt os. Sammen skaber vi
din drømmearbejdsplads - helt individuelt!**

PETEC TABLE LIFT
SYSTEMS

Kontakt os!

Vi ser frem til din henvendelse.

PETec GmbH
Zum Osterfeld 6
59872 Meschede (Tyskland)
telefon: +49 291 95277807
e-mail: info@table-lift-systems.com

**KONFIGURER
DIT ØNSKEBORD
ONLINE NU!**



www.table-lift-systems.com